

EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)  
**Nr.80/ 13.07.2022**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

***SUPER STICKY – VOPSEA LAVABILĂ PENTRU FAȚADE ȘI INTERIOARE***

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:** Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** *Finisarea și protejarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ciment, glet pe bază de ipsos, gips carton, la exteriorul și interiorul construcțiilor.*

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

***SC EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro***

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** *Nu este cazul*

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1556-2022**

**7. Performanța produsului:**

| Caracteristici                           | Standardul de încercări   | Specificatia tehnica de referinta | Valori declarate (rezultate încercari) |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Densitatea                               | SR EN ISO 2811-1:2016     | 1,50 – 1,70 g/cm <sup>3</sup>     | 1,59 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Conținut de substanțe nevolatile         | SR EN ISO 3251:2019       | -                                 | 65,56 %                                |
| Clasa de rezistență la frecare umedă     | SR EN ISO 11998:2007      | -                                 | Clasa 3                                |
| Clasa de permeabilitate la apă           | SR EN 1062-3:2008         | -                                 | Clasa W2 (medie)                       |
| Clasa de permeabilitate la vapori de apă | SR EN ISO 7783:2012       | -                                 | Clasa VI (mare)                        |
| Clasa de reacție la foc                  | performanță nedeterminată |                                   |  |

**8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:**

***S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.***

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL  
MIHAESTI – VALC EA  
13.07.2022

DIRECTOR ADJUNCT  
CHIMIST PASITA ANISOARA

