



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
 CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
 www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
 Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
 Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 60/ 20.12.2021

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă cu rezistență la mucegai - STICKY**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - numărul lotului este inscripționat pe ambalaj .
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: *pentru pregătirea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ciment, glet pe bază de ipsos sau gipscarton înaintea aplicării finisajului la interiorul și exteriorul construcțiilor.*
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: *S.C. SARCOM S.R.L. Sat Buleta, Str. Depozitelor nr. 5, com. Mihaesti, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, fax: 0250 772547*
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1505-2021
- Performanța produsului:

	CARACTERISTICA	U.M	Valori determinate	Valori de referință	Metoda de determinare	Inc efectuat de
			Amorsa cu rezistenta la mucegai STICKY			
1	Aspect	—	lichid omogen		Vizual	LABORATORUL CENTRAL
2.	Densitatea	g/cm ³	1,00	1,00 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1:2016	
3.	Conținut de substanțe nevolatile	%	6,106	—	SR EN ISO 3251:2019	
4.	Clasa de reacție la foc	—	performanță nedeterminată		—	

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările: *S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.*

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC SARCOM SRL
 20.12.2021

CHIEF OPERATIONS OFFICER
 CHIMIST ANISOARA PASITA